

## WYPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

PESEL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Miejsce na naklejkę.**

Sprawdź, czy kod na naklejce to

**E-100.**

Jeżeli tak – przyklej naklejkę.

Jeżeli nie – zgłoś to nauczycielowi.

**Egzamin maturalny****Formuła 2015****MATEMATYKA****Poziom podstawowy***Symbol arkusza***EMAP-P0-100-2505**

## WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY


☐ Uprawnienie zdającego do  
dostosowania w związku z dyskalkulią.
DATA: **6 maja 2025 r.**GODZINA ROZPOCZĘCIA: **9:00**CZAS TRWANIA: **170 minut**LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: **50****Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym**

1. Sprawdź, czy nauczyciel przekazał Ci **właściwy arkusz egzaminacyjny**, tj. arkusz we **właściwej formule**, z **właściwego przedmiotu** na **właściwym poziomie**.
2. Jeżeli przekazano Ci **niewłaściwy** arkusz – natychmiast zgłoś to nauczycielowi. Nie rozrywaj banderol.
3. Jeżeli przekazano Ci **właściwy** arkusz – rozerwij banderole po otrzymaniu takiego polecenia od nauczyciela. Zapoznaj się z instrukcją na stronie 2.



## Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 33 strony (zadania 1–34).  
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
2. Na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.
3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) zaznacz na karcie odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj  pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.
4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
5. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.
6. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.
7. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
10. Możesz korzystać z *Wybranych wzorów matematycznych*, cyrkla i linijki oraz z kalkulatora prostego. Upewnij się, czy przekazano Ci broszurę z okładką taką jak widoczna poniżej.



**Zadania egzaminacyjne są wydrukowane  
na następnych stronach.**

W każdym z zadań od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź.

**Zadanie 1. (0–1)**

Dodatnia liczba  $a$  stanowi 80% liczby  $b$ .

Liczba  $b$  stanowi

- A. 125% liczby  $a$ .
- B. 25% liczby  $a$ .
- C. 20% liczby  $a$ .
- D. 12,5% liczby  $a$ .

**Zadanie 2. (0–1)**

Liczba  $(\sqrt{32} - \sqrt{2})^2$  jest równa

- A. 16
- B. 18
- C. 30
- D. 34

**Zadanie 3. (0–1)**

Liczba  $\frac{5^{12} + 5^{13} + 5^{14}}{5^{12}}$  jest równa

- A. 30
- B. 31
- C.  $5^{12}$
- D.  $5^{27}$


**Zadanie 4. (0–1)**

Liczba  $\log_3 108 - 2\log_3 2$  jest równa

- A. 3
- B. 9
- C.  $\log_3 104$
- D.  $2\log_3 54$



## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 5. (0–1)**

Dla każdej liczby rzeczywistej  $x$  wartość wyrażenia  $(3x + 2)^2 - (2x - 3)^2$  jest równa wartości wyrażenia




- A.  $5x^2 - 5$
- B.  $5x^2 + 13$
- C.  $5x^2 + 24x - 5$
- D.  $5x^2 + 24x - 13$

**Zadanie 6. (0–1)**

Dana jest nierówność

$$3 - 2(1 - 2x) \geq 2x - 17$$

Wybierz rysunek, na którym poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność.


- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

**Zadanie 7. (0–1)**

Równanie  $2x(x + 3)(x^2 + 25) = 0$  w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie


- A. dwa rozwiązania:  $(-3)$  oraz  $0$ .
- B. dwa rozwiązania:  $(-3)$  oraz  $2$ .
- C. trzy rozwiązania:  $(-5)$ ,  $(-3)$  oraz  $0$ .
- D. cztery rozwiązania:  $(-5)$ ,  $(-3)$ ,  $0$  oraz  $5$ .

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Informacja do zadań 8.–9.**

Na rysunku, w układzie współrzędnych  $(x, y)$ , przedstawiono wykres funkcji  $f$ .

**Zadanie 8. (0–1)**

Dziedziną funkcji  $f$  jest przedział


- A.  $(-4, 4)$       B.  $\langle -4, 4 \rangle$       C.  $\langle -3, 3 \rangle$       D.  $(-3, 3)$

**Zadanie 9. (0–1)**

Funkcja  $f$  jest rosnąca w przedziale

- A.  $\langle -4, -2 \rangle$       B.  $\langle 1, 3 \rangle$       C.  $\langle 2, 4 \rangle$       D.  $(-3, 3)$

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 10. (0–1)**

Funkcja liniowa  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = (3 - m)x - 4$ .

Funkcja  $f$  nie ma miejsca zerowego dla  $m$  równego

- A.  $(-3)$                       B. 0                      C. 3                      D. 4

**Zadanie 11. (0–1)**

Ciąg  $(a_n)$  jest określony wzorem  $a_n = (n + 3)(n - 5)$  dla każdej liczby naturalnej  $n \geq 1$ .

Liczba wszystkich ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa

- A. 4                      B. 5                      C. 6                      D. 7

**Zadanie 12. (0–1)**

Dany jest ciąg geometryczny  $(a_n)$  określony dla każdej liczby naturalnej  $n \geq 1$ , w którym  $a_1 = 27$  oraz  $a_2 = 9$ .

Czwarty wyraz ciągu  $(a_n)$  jest równy

- A.  $\frac{1}{3}$                       B. 1                      C. 3                      D. 729


**Zadanie 13. (0–1)**

Kąt  $\alpha$  jest ostry i spełnia warunek  $\sqrt{3} \operatorname{tg} \alpha = 2 \sin \alpha$ .

Cosinus kąta  $\alpha$  jest równy


- A.  $\frac{1}{2}$                       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$                       C.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$                       D.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Informacja do zadań 14.–15.**

Dany jest trójkąt prostokątny  $ABC$ , w którym bok  $BC$  jest przeciwprostokątną, punkt  $D$  jest środkiem przyprostokątnej  $AB$  oraz  $|AB| = 6$  i  $|CD| = 5$ . Oznaczmy kąt  $ADC$  przez  $\alpha$ , natomiast kąt  $ABC$  – przez  $\beta$  (zobacz rysunek).

**Zadanie 14. (0–1)**

Tangens kąta  $\alpha$  jest równy

- A.  $\frac{2}{3}$                       B.  $\frac{3}{4}$                       C.  $\frac{4}{5}$                       D.  $\frac{4}{3}$


**Zadanie 15. (0–1)**

Sinus kąta  $\beta$  jest równy

- A.  $\frac{2}{\sqrt{13}}$                       B.  $\frac{3}{\sqrt{13}}$                       C.  $\frac{5}{2\sqrt{13}}$                       D.  $\frac{4}{5}$




## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 16. (0–1)**

Punkty  $A$ ,  $B$  oraz  $C$  leżą na okręgu o środku w punkcie  $O$ .

Miara kąta  $BCA$  jest równa  $50^\circ$  (zobacz rysunek).




Miara kąta ostrego  $ABO$  jest równa

- A.  $20^\circ$                       B.  $35^\circ$                       C.  $40^\circ$                       D.  $50^\circ$

**Zadanie 17. (0–1)**

W trójkącie równoramiennym  $ABC$  dane są:  $|AC| = |BC| = 4$  i  $|AB| = 3$ .


Na boku  $BC$ , między punktami  $B$  i  $C$ , wybrano taki punkt  $D$ , że trójkąty  $ABC$  i  $BDA$  są podobne (zobacz rysunek).



Odcinek  $BD$  ma długość


- A. 2                      B. 2,25                      C. 2,5                      D. 3

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 18. (0–1)**

Dany jest trójkąt  $ABC$ , w którym  $|AB| = 11$ ,  $|BC| = 12$  oraz  $|\angle ABC| = 60^\circ$  (zobacz rysunek).



Pole trójkąta  $ABC$  jest równe

- A. 33                      B.  $33\sqrt{3}$                       C. 66                      D.  $66\sqrt{3}$

**Zadanie 19. (0–1)**

W układzie współrzędnych  $(x, y)$  proste  $k$  oraz  $l$  są określone równaniami

$$k: y = (m - 2)x + 5$$

$$l: y = -4x + (m + 3)$$

Proste  $k$  oraz  $l$  są równoległe, gdy liczba  $m$  jest równa

- A.  $(-4)$                       B.  $(-2)$                       C. 2                      D. 5

**Zadanie 20. (0–1)**


W układzie współrzędnych  $(x, y)$  dany jest kwadrat  $ABCD$ , w którym  $A = (4, -1)$ .

Przekątne tego kwadratu przecinają się w punkcie  $S = (1, 3)$ .

Przekątna kwadratu  $ABCD$  ma długość

- A. 5                      B. 7                      C. 10                      D. 14

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 21. (0–1)**

Objętość sześcianu jest równa 729.

Długość przekątnej tego sześcianu jest równa

- A.  $9\sqrt{3}$                       B.  $9\sqrt{2}$                       C.  $3\sqrt{3}$                       D.  $3\sqrt{2}$

**Zadanie 22. (0–1)**

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny  $ABCD S$  o podstawie  $ABCD$ .

Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa 10. Wysokość tego ostrosłupa jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy.

Wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka  $S$  do krawędzi podstawy  $AB$  tego ostrosłupa jest równa

- A.  $5\sqrt{10}$                       B.  $5\sqrt{35}$                       C.  $5\sqrt{37}$                       D.  $10\sqrt{2}$

**Zadanie 23. (0–1)**

Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych nieparzystych, w których zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jeden raz cyfra 0, jest

- A. 45                      B. 50                      C. 54                      D. 81

**Zadanie 24. (0–1)**

W pudełku znajdują się wyłącznie kule białe i czerwone. Kule różnią się jedynie kolorem.

Stosunek liczby kul białych do liczby kul czerwonych jest równy  $3 : 5$ .

Z pudełka losujemy jedną kulę.

Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe

- A.  $\frac{3}{8}$                       B.  $\frac{3}{5}$                       C.  $\frac{5}{8}$                       D.  $\frac{2}{5}$


**Zadanie 25. (0–1)**

Średnia arytmetyczna siedmiu liczb: 1, 2, 3, 4, 5,  $x$ ,  $y$ , jest równa 3.

Suma  $x + y$  jest równa

- A. 4                      B. 5                      C. 6                      D. 7


## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**



**Zadanie 26. (0–2)**

Rozwiąż nierówność

$$3(2x^2 + 1) < 11x$$






**Zadanie 27. (0–2)**

Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej  $x \neq 0$  i dla każdej liczby rzeczywistej  $y$  prawdziwa jest nierówność

$$5x^2 + 2y^2 > 2xy$$



|                         |                     |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 26. | 27. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 2   | 2   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |     |

**Zadanie 28. (0–2)**

Zarząd firmy wydzielił z budżetu kwotę 1 200 000 złotych łącznie na projekty badawcze dla dwóch zespołów: A i B. W pierwszym półroczu realizacji tych projektów oba zespoły wykorzystały łącznie 146 700 złotych – zespół A wykorzystał 13% przyznanych mu środków, a zespół B wykorzystał 11% przyznanych mu środków.

Oblicz kwotę przyznaną zespołowi A na realizację projektu badawczego.

**Zadanie 29. (0–2)**

Wyznacz wszystkie wartości  $m$ , dla których trzywyrazowy ciąg


$$(2m + 11, m^2 + 3, 5 - m)$$

jest arytmetyczny.

|                         |                     |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 28. | 29. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 2   | 2   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |     |

### Zadanie 30. (0–2)

Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej liczącej 24 uczniów. Na osi poziomej podano oceny, które uzyskali uczniowie tej klasy, a na osi pionowej podano liczbę uczniów, którzy otrzymali daną ocenę.



Oblicz średnią arytmetyczną oraz medianę ocen uzyskanych z tego sprawdzianu przez uczniów tej klasy.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Zadanie 31. (0–2)**

Dane są dwa zbiory:  $X = \{1, 3, 5, 7, 9\}$  oraz  $Y = \{2, 4, 6, 8\}$ .

Losujemy jedną liczbę ze zbioru  $X$ , a następnie losujemy jedną liczbę ze zbioru  $Y$  i tworzymy uporządkowaną parę liczb  $(x, y)$ , gdzie  $x$  jest liczbą wylosowaną ze zbioru  $X$  oraz  $y$  jest liczbą wylosowaną ze zbioru  $Y$ .

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia  $A$  polegającego na tym, że suma  $x + y$  wylosowanych liczb będzie liczbą podzielną przez 3.


|                         |                     |     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 30. | 31. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 2   | 2   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |     |


**Zadanie 32. (0–4)**

Funkcja kwadratowa  $f$  jest określona wzorem  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .

Zbiorem wartości funkcji  $f$  jest przedział  $(-\infty, 6)$ . Parabola, która jest wykresem funkcji  $f$ , przechodzi przez punkty  $A = (-1, 3)$  i  $B = (5, 3)$ .

Oblicz wartość współczynnika  $c$ .






|                         |                     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 32. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 4   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |


**Zadanie 33. (0–4)**

Tworząca stożka ma długość 8. Kąt rozwarcia tego stożka ma miarę  $120^\circ$ .

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka.








|                         |                     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 33. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 4   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |


**Zadanie 34. (0–5)**

W układzie współrzędnych  $(x, y)$  punkty  $A = (-2, -1)$ ,  $B = (0, 0)$  oraz  $C = (4, 8)$  są wierzchołkami trapezu prostokątnego  $ABCD$  o podstawach  $AB$  i  $CD$ .

Kąt  $DAB$  jest prosty.


Oblicz współrzędne punktu  $D$  oraz długość odcinka  $BD$ .






|                         |                     |     |
|-------------------------|---------------------|-----|
| Wypełnia<br>egzaminator | Nr zadania          | 34. |
|                         | Maks. liczba pkt    | 5   |
|                         | Uzyskana liczba pkt |     |

## **BRUDNOPIS (*nie podlega ocenie*)**









**MATEMATYKA**

**Poziom podstawowy**

*Formuła 2015*

**MATEMATYKA**

**Poziom podstawowy**

*Formuła 2015*

**MATEMATYKA**

**Poziom podstawowy**

*Formuła 2015*